


Stratégie de **GESTION DES CAS** en **ÉCOLE MATERNELLE**


Hors variante ou variante britannique V1 Sars
COV-2 ou



Variantes brésilienne V3 ou sud-africaine V2



Éviction 7 jours minimum
sauf attestation des parents
Attestant consultation
Médicale et pas de fièvre
Depuis 48h



**Isolement minimum 10j retour si pas de fièvre depuis 48H
(mesures barrière renforcées)**

Elèves : ne sont pas
automatiquement contacts à
risque, les personnels portant
un masque de catégorie 1


Collègues : traçage des
contacts à risque selon la
définition de Santé Publique
France

Camarades :
sont contact à risque

Personnels : ne sont pas
automatiquement contacts à
risque (traçage des contacts à
risque selon la définition de
Santé Publique France)



Fermeture de la classe jusque 7
jours. Retour des personnels
contact à risque après un test
négatif effectué à J+7 Test J7
non obligatoire pour les enfants



Isolement minimum 10j retour si pas de fièvre depuis 48h (mesures barrière renforcées)

Contacts à risques : testés J0 et J7

Elèves : ne sont pas
automatiquement contacts à
risque, les personnels portant un
masque de catégorie 1

Collègues : ne sont pas
automatiquement contacts à
risque (traçage des contacts à
risque selon la définition de Santé
Publique France)

Contacts à risques :
camarades et adultes
testés J0 et J7



Fermeture de la classe

jusque 7 jours.
Retour des contacts à risque après
un test négatif effectué à J+7

Camarades :
restent à la maison en limitant
leurs interactions sociales

Personnels et élèves :
doivent faire un test à J0
surveillance renforcée



Fermeture de la classe
jusque 7 jours



Rappel: Élève symptomatique Sans test Eviction 7 jours sauf attestation des parents Attestant consultation Médicale et pas de fièvre depuis 48h

Stratégie de GESTION DES CAS en ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE


Hors variante ou variante britannique

Sars
COV-2

ou



Variante brésilienne V3 ou sud-africaine V2



Isolement minimum 10j retour si pas de fièvre depuis 48H (mesures barrière renforcées)

Isolement minimum 10j retour si pas de fièvre depuis 48H (mesures barrière renforcées)

Elèves : traçage des contacts à risque selon la définition de Santé Publique France

Camarades : traçage des contacts à risque selon la définition de Santé Publique France

Collègues : traçage des contacts à risque selon la définition de Santé Publique France

Personnels : traçage des contacts à risque selon la définition de Santé Publique France

Les camarades et collègues contact à risque sont isolés et retour avec test négatif à J+7

Camarades : sont contact à risque

Personnels : ne sont pas automatiquement contacts à risque (traçage des contacts à risque selon la définition de Santé Publique France)



Fermeture de la classe jusque 7 jours. Retour des élèves et des personnels contacts à risque après un test négatif effectué à J+7

Elèves : ne sont pas automatiquement contacts à risque (traçage des contacts à risque selon la définition de Santé Publique France)

Collègues : ne sont pas automatiquement contacts à risque (traçage des contacts à risque selon la définition de Santé Publique France)

Les camarades et collègues contact à risque doivent faire un test RT-PCR à J+0 et à J+7

Camarades : sont contacts à risque ; doivent faire un test RT-PCR à J+0 et à J+7

Personnels : doivent faire un test RT-PCR à J+0

- Tout personnel identifié comme contact à risque devra rester en isolement et effectuer un second test RT-PCR à J+7
- Pour les autres personnels, en cas de test négatif, l'isolement n'est pas requis



Fermeture de la classe jusque 7 jours. Retour des élèves et des personnels contacts à risque après test négatif effectué à J+7

Camarades : font un test à J+0 et restent à la maison même en cas de test négatif

Personnels : doivent faire un test à J+0 ; en cas de test négatif, l'isolement n'est pas requis



Fermeture de la classe jusque 7 jours. Retour des élèves sans nouveau test

Rappel: Élève symptomatique Sans test Eviction 7 jours sauf attestation des parents Attestant consultation Médicale et pas de fièvre depuis 48h

Stratégie de GESTION DES CAS en COLLÈGE ET LYCÉE


Hors variante ou variante britannique

Sars
COV-2

ou



Variante brésilienne V3 ou sud-africaine V2



Isolement minimum 10j et pas de fièvre depuis 48h (mesures barrière renforcées)

Isolement minimum 10j et pas de fièvre depuis 48h (mesures barrière renforcées)

Elèves : traçage des contacts à risque selon la définition de Santé Publique France

Collègues : traçage des contacts à risque selon la définition de Santé Publique France

Camarades : traçage des contacts à risque selon la définition de Santé Publique France

Personnels : traçage des contacts à risque selon la définition de Santé Publique France

Les camarades et collègues contact à risque Isolés et retour avec test négatif à J+7

Camarades de la même classe ou partageant une même option : sont contacts à risque

Personnels : ne sont pas automatiquement contacts à risque (traçage des contacts à risque selon la définition de Santé Publique France)



Fermeture de la classe ou du groupe d'options jusque 7 jours. Retour des élèves et des personnels contacts à risque après un test négatif effectué à J+7

Elèves : ne sont pas automatiquement contacts à risque (traçage des contacts à risque selon la définition de Santé Publique France)

Collègues : ne sont pas automatiquement contacts à risque (traçage des contacts à risque selon la définition de Santé Publique France)

Les camarades et collègues contact à risque doivent faire un test RT-PCR à J+0 et à J+7



Fermeture de la classe ou du groupe d'options jusque 7 jours. Retour des élèves et des personnels contacts à risque après test négatif effectué à J+7

Camarades de la même classe ou partageant une même option sont contact à risque doivent faire un test RT-PCR à J+0 et à J+7

Personnels : doivent faire un test RT-PCR à J+0.

- Tout personnel identifié comme contacts à risque devra rester en isolement et effectuer un second test RT-PCR à J+7.
- Pour les autres personnels, en cas de test négatif, l'isolement n'est pas requis.

Camarades de la même classe ou partageant une même option : font un test à J+0 et restent à la maison même en cas de test négatif

Personnels : doivent faire un test à J+0 ; en cas de test négatif, l'isolement n'est pas requis



Fermeture de la classe ou du groupe d'options jusque 7 jours. Retour des élèves sans nouveau test